

11 rue Hubert Pajot
 ZA Les Jalfrettes
 03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 0470454324

Fax. 0470459897

Email : info@sedec-03.com

Site : www.sedec-03.com

Menuiserie SEDEC SAS

Z.A. LES JALFRETTES

03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE
Charte de qualité Menuiseries 21 Gamme Traditionnelle


Affaire suivie par : Marie HUGUET - marie@sedec-03.com

Délai indicatif selon délai de fabrication des produits:

Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK SITE WEB / Nom Clt SEDEC SAS

Devis n° D1710MH09703f du 13/12/2018

Désignation des fournitures
Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé, sans battement central, poignée centrée sur les menuiseries à 2-3-4 Vantaux avec crémone.

 Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$
Châssis 1 vantail oscillo-battant
Larg 800 mm x Haut 1650 mm

- . Profil quart de rond
- . Épaisseur 58mm
- . Essence Bois exotique rouge
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 7047
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Appui arrondi
- . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage vue haut et bas 20 cm
- . Droite tirant
- . Béquille Nevers Fer noir
- . Pilette de 71 mm

 Fabrication française

1	132.90	132.90	1
---	--------	--------	---



Menuiseries isolantes gamme « à l'Ancienne » sans recouvrement à noix et gueule de loup, pièce d'appui arrondie et jet d'eau arrondis, ferrages avec paumelles, crémone fonte RY en applique ou espagnolette, portes fenêtre équipées d'une pièce d'appui bois.

 Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$
Châssis 1 vantail
Larg 700 mm x Haut 2165 mm

- . Profil pente à 45° ext, arrondi int.
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés : 2 traverses par vitrage
- . Gauche tirant
- . Crémonne RY noire (poignée bouton)
- . Paumelles noires

1	154.35	154.35	1
---	--------	--------	---

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures

Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

- . Hauteur d'allège : 960
- . Traverse dormante large 76 mm
- . Pièce d'appui arrondi
- . Rejigot bois 80/60 en fourniture

 Fabrication française

Volet roulant MONO ID2 de marque BUBENDORFF
 Caisson et tablier en aluminium
 Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm
 Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire
 Manoeuvre électrique, centralisable sur option
 Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée
 Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement
 Fabrication 100% française
 Certifié NF Fermetures

Volet roulant MONO ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368
Larg (LA) 1164 mm x Haut (HB) 1645 mm

- . Sous linteau, enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3
- . Caisson compact en aluminium à pan coupé 20°, sans vis apparentes, hauteur 172mm
- . Tablier à lames aluminium double paroi avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage
- . DeltaR=0,15 m2.K/W
- . Teinte tablier : 100 Blanc côté extérieur, gris diamant côté intérieur
- . Teinte encadrement : 100 Blanc
- . DIMENSIONS TABLEAUX SANS JEUX

 Fabrication française

1 118.40 118.40 1


Menuiseries isolantes gamme « Traditionnelle » avec recouvrement, pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé
 Cas généraux : $U_w \leq 1,7$ et $Sw \geq 0,36$

Porte-fenêtre 2 vantaux
Larg 1080 mm x Haut 2420 mm

- . Profil arrondi
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Chêne abouté à peindre
- . Prépeinture et 1 couche de finition RAL 9010
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Seuil Alu 20 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. $U_g = 1.1$)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage
- . Soubassement à panneau plate bande (haut 550)
- . Droite tirant
- . Forme : Cintre surbaissé traverse dormante droite
- . Serrure à barillet + cylindre
- . Poignée F9 aspect inox
- . Flèche 60 mm tableau

 Fabrication française

1 345.66 345.66 1



Persienne en bois en pin et arrêts de vent : 4 vantaux
Larg 800 mm x Haut 1050 mm

- . Entre tapées bois
- . Finition : Traitement fongicide et hydrofuge
- . Pin Orégon
- . Espagnolette






2 33.35 66.70 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
 Négocier de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA




	<p> Fabrication française</p>				
	<p>Porte-fenêtre 1 vantail Larg 880 mm x Haut 1295 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Seuil Alu 25 mm . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Sans soubassement . Gauche tirant . Serrure 1 point avec gache électrique . Poignée F9 aspect inox . Traverse dormante 88 mm <p> Fabrication française</p>	1	88.88	88.88	1
	<p>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1240 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1190 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1140 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi 	1	55.35	55.35	1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA


	<ul style="list-style-type: none"> . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>				
	<p>Châssis fixe vitré sur dormant Larg 1176 mm x Haut 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Prépeinture blanche . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Panneau isolant <p> Fabrication française</p>	1	55.35	55.35	1
	<p>Fenêtre 2 vantaux Larg 950 mm x Haut 1885 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre . Traitement FH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Poignée blanche . Hauteur poignée 410 mm . Montants dormants (78mm) <p> Fabrication française</p>	1	121.25	121.25	1
	<p>Châssis 1 vantail Larg 660 mm x Haut 1885 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Profil arrondi . Épaisseur 58mm . Essence Bois exotique rouge . Traitement FH . Dormant neuf . Dim. hors tout, pose en neuf . Appui arrondi . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1) . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage . Sens d'ouverture à définir . Poignée blanche . Hauteur poignée : 410 mm . Montants dormants (78mm) <p> Fabrication française</p>	3	80.43	241.29	1

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
 Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



Désignation des fournitures


Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



Fenêtre 2 vantaux
Larg 860 mm x Haut 1885 mm
 . Profil arrondi
 . Épaisseur 58mm
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Traitement FH
 . Dormant neuf
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Appui arrondi
 . Vitrage clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Petits-Bois collés : 2 traverses par vitrage
 . Poignée blanche
 . Hauteur poignée 410 mm
 . Montants dormants (78mm)

Fabrication française

1 121.25 121.25 1



Ensemble composé
Larg 1075 mm x Haut 1960 mm
 - Châssis abattant : Larg 537 mm x Haut 980 mm
 . Profil arrondi
 . Épaisseur 58mm
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche
 . Dormant neuf
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Appui arrondi
 . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Fiches réglables Otlav
 . Compas + loqueteau (canne non comprise)
 - Châssis abattant : Larg 538 mm x Haut 980 mm
 . Profil arrondi
 . Épaisseur 58mm
 . Double joint phonique
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche
 . Dormant neuf
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Appui arrondi
 . Vitrage GR 200 GRANITE 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . Fiches réglables Otlav
 . Compas + loqueteau (canne non comprise)
 - Imposte fixe vitrée sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 . Profil arrondi
 . Épaisseur 58mm
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche
 . Dormant neuf
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Appui arrondi
 . Vitrage GR 200 GRANITE 4/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . 1 pilette
 - Châssis fixe vitré sur dormant : Larg 1075 mm x Haut 490 mm
 . Profil arrondi
 . Épaisseur 58mm
 . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
 . Prépeinture blanche
 . Dormant neuf
 . Dim. hors tout, pose en neuf
 . Appui arrondi
 . Vitrage clair 332 FE/14/4 GR 200 Argon (Coef. Ug = 1.1)
 . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
 . 1 pilette

Fabrication française


1 219.59 219.59 1

Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



**Porte-fenêtre 1 vantail
Larg 970 mm x Haut 1880 mm**

- . Profil arrondi
- . Épaisseur 58mm
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge
- . Traitement FH
- . Dormant neuf
- . Dim. hors tout, pose en neuf
- . Seuil Alu RPT 33 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-Bois collés : 3 x 3 carreaux par vitrage
- . Soubassement à panneau plate bande (haut 500)
- . Gauche tirant
- . Serrure à barillet + cylindre
- . Poignée F9 aspect inox
- . Dormants élargis (80 à 100mm)

Fabrication française

1 169.39 169.39 1

Règlement : Chèque à réception de facture. (1)
Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 411.28 €

Ce devis est valable 2 mois

Total HT : 2 056.41 €

Total TVA : 411.28 €

Total TTC : 2 467.69 €

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée - Escaliers
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

