

11 Rue Hubert Pajot  
ZA Les Jalfrettes  
03500 St Pourçain sur Sioule

Tél. 04 70 45 43 24  
Fax. 04 70 45 98 97  
Email : info@sedec-03.com  
Site : www.sedec-03.com

**Menuiserie SEDEC SAS**  
Z.A. LES JALFRETTES

**03500 SAINT-POURCAIN SUR SIOULE**

**Charte de qualité Menuiseries 21**


Affaire suivie par : Marie DECHET - marie@sedec-03.com  
Délai indicatif selon délai de fabrication des produits: 1 semaine  
Livraison : Société SEDEC - ZA les Jalfrettes - BP 19 - 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE

Vos références : STOCK / Nom Clt SEDEC SAS/

Devis n° D2110MH18258b du 03/08/2022

**Désignation des fournitures**

**Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA**



*Menuiseries isolantes gamme « EURO » avec recouvrement (jeu de 12 mm), pièce d'appui et jet d'eau arrondis, portes fenêtre équipées d'un seuil aluminium surbaissé.  
Exemple de calcul thermique pour dimension L1530xH1480 en Exo : Uw <= 1,5 / Sw >= 0,36 / TLw = 0,54*

**Fenêtre 2 vantaux  
Larg 1580 mm x Haut 2000 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil pente à 15° int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Pin abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 2 couches de finition RAL : RAL 9010 INT et NCS/S3005-G20Y EXT
- . Pose en neuf
- . Dimensions hors tout
- . Dormant neuf avec feuillure à brique
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Appui arrondi 68 x 80
- . Tasseau 60x10 sous pièce d'appui compris dans la hauteur
- . Traverse dormante large : 110 mm
- . Traverse dormante découpée 1950/1875
- . Vitrage clair SP10/14/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Petits-bois collés largeur 30mm
- . Petits-bois : 2 traverses par vitrage ( vue 400 mm haut et bas)
- . Fiches réglables Otlav
- . Poignée non centrée
- . Hauteur poignée 270 mm
- . 1 mortaise

 Fabrication française

Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
1	308.28	308.28	1

**Du fait de la situation internationale actuelle, temporaire, nos prix ne sont pas fermes ni définitifs.  
Nous pourrions être amenés à les modifier à la hausse suite à des évolutions sur les énergies et les matières premières.**

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée  
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

Désignation des fournitures		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p><b>Fenêtre 2 vantaux + 2 fixes vitrés sur faux ouvrant Larg 2020 mm x Haut 1740 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Epaisseur 58mm</li> <li>. Profil arrondi int. et pente à 45° ext.</li> <li>. Double joint phonique</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche</li> <li>. Pose en neuf</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant neuf avec feuillure à brique</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Appui arrondi 68 x 88</li> <li>. Traverse dormante large (à préciser) : 140 mm</li> <li>. Vitrage Stopsol clair 442/16/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Petits-bois collés largeur 30mm</li> <li>. Petits-bois : 2 traverses par vitrage</li> <li>. Poignée centrée</li> <li>. Fixes avec ferrage</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 700mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	408.37	408.37	1
	<p><b>Fenêtre 2 vantaux Larg 870 mm x Haut 1225 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Epaisseur 58mm</li> <li>. Profil arrondi int. ext.</li> <li>. Double joint phonique</li> <li>. Essence Bois exotique rouge abouté à peindre</li> <li>. Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010</li> <li>. Pose en rénovation</li> <li>. Dimensions passage jeu déduit</li> <li>. Dormant de rénovation avec feuillure 35x20 sur 4 côtés</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Droite tirant (vue intérieure)</li> <li>. Appui rénovation ( avec aile )</li> <li>. Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)</li> <li>. Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir</li> <li>. Petits-bois collés largeur 30mm</li> <li>. Petits-bois : 1 traverse haute par vitrage (1/4 hauteur)</li> <li>. Couvre joint 45x20 feuilluré arrondi sur 3 côtés et bavette alu 70x90 angle 135°</li> <li>. Sans poignée</li> <li>. Poignée centrée</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1020mm</li> <li>. Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 1491mm</li> </ul> <p> Fabrication française</p>	1	192.41	192.41	1


**Du fait de la situation internationale actuelle, temporaire, nos prix ne sont pas fermes ni définitifs.  
Nous pourrions être amenés à les modifier à la hausse suite à des évolutions sur les énergies et les matières premières.**

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée  
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**



Désignation des fournitures

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA



**Porte-fenêtre 2 vantaux  
Larg 1215 mm x Haut 2760 mm**

- . Epaisseur 58mm
- . Profil arrondi int. ext.
- . Double joint phonique
- . Essence Bois exotique rouge abouté à peindre
- . Prépeinture blanche et 1 couche de finition RAL 9010
- . Pose en rénovation
- . Dimensions passage jeu déduit
- . Dormant de rénovation avec feuillure 50x30 sur 3 côtés
- . Ouverture intérieure
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Seuil alu Bilcocq RPT 20 mm
- . Montant dormant droit large (à préciser) 90 mm
- . Montant dormant gauche large (à préciser) : 90 mm
- . Traverse dormante large (à préciser) : 90 mm
- . Vitrage clair 4/20/4 FE Argon (Coef. Ug = 1.1)
- . Intercalaire à rupture de pont thermique WE noir
- . Soubassement plein (haut 600 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau plate bande 2 faces
- . 1 mortaise + grille 15m3/h
- . Sans habillage
- . Crémone
- . Sans poignée
- . Poignée centrée
- . Hauteur de poignée standard

Fabrication française

1 403.27 403.27 1

**Du fait de la situation internationale actuelle, temporaire, nos prix ne sont pas fermes ni définitifs. Nous pourrions être amenés à les modifier à la hausse suite à des évolutions sur les énergies et les matières premières.**

Réglement : Chèque à réception de facture. (1)  
Acompte demandé : 0.00 €

Total TVA 1 (20) = 262.47 €

**Ce devis est valable 1 mois**

Total HT : 1 312.33 €  
Total TVA : 262.47 €  
**Total TTC : 1 574.80 €**

Je reconnais avoir reçu les conditions générales de vente et les accepte en totalité.

**Bon pour accord**

Fait à :

le :

Signature :

**Fabricant de Menuiseries extérieures Bois / Mixte Bois Alu - Portes d'entrée  
Négoce de Volets roulants - Volets battants - Persiennes - Portes de garage - Portes intérieures**

